


Douche- stoomcabines

Delta line



Cleopatra B.V.
Oostzijde 295
1508 EN Zaandam
Nederland

www.cleopatra.nl
www.cleopatra-wellness.com

Inhoudsopgave

Delta line douche- stoomcabines

Idaho 530	6
Hawaii Twin 550	8
Oregon Twin 560	10
Colorado Twin 570	12
Specificaties en uitvoering	14
Checklist plaatsing en installatie	18

Comfortabele inbouw cabines gemaakt uit hoogwaardig acryl in de kleur wit. Acryl neemt minimaal warmte op en isoleert zodat het stoom effect maximaal is. Deze cabines vereisen weinig onderhoud en blijven jarenlang hun luxe uitstraling behouden.





- Cabine uit acryl
- 4 afmetingen
- 8 mm glas helder, brons of grijs
- Deur kozijn aluminium wit

- Deur draait voorstaand scharnieren links of rechts
- Inclusief afvoer
- Inclusief thermostaatkraan en douche
- Externe stoomtechniek

Idaho 530

IDAHO DOUCHE- STOOMCABINE

- Inbouw cabine uit acryl.
- 1 persoons cabine.
- Zitplaats links of rechts
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.

Uitvoering	Artikelnummer	Prijs [Euro]
Essential	8200 10 10	Euro 8.300,-
Deluxe	8200 10 20	Euro 9.900,-
Exclusive	8200 10 30	Euro 12.900,-

*Specificaties uitvoering zie pagina 14



Prijzen incl. BTW, af fabriek Zaandam.


Glaskleur

· Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas


Draairichting deur

· Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde. Zitplaats is gelijk aan de scharnierzijde.


Afmetingen



Vooranzicht (in mm)



Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm)



Bovenaanzicht wandinbouw (in mm)

Hawaii Twin 550

HAWAII TWIN DOUCHE- STOOMCABINE

- Inbouw cabine uit acryl.
- 2 persoons cabine.
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.

Uitvoering	Artikelnummer	Prijs [Euro]
Essential	8200 10 40	Euro 8.800,-
Deluxe	8200 10 50	Euro 10.700,-
Exclusive	8200 10 60	Euro 13.700,-

*Specificaties uitvoering zie pagina 14



Prijzen incl. BTW, af fabriek Zaandam.


Glaskleur

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas


Draairichting deur

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde


Afmetingen



Vooranzicht (in mm)



Bovenaanzicht hoekinbouw (in mm)



Bovenaanzicht wandinbouw (in mm)

Oregon Twin 560

OREGON TWIN DOUCHE- STOOMCABINE

- Inbouw cabine uit acryl.
- 2 persoons cabine.
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.

Uitvoering	Artikelnummer	Prijs [Euro]
Essential	8200 10 70	Euro 9.200,-
Deluxe	8200 10 80	Euro 11.100,-
Exclusive	8200 10 90	Euro 14.100,-

*Specificaties uitvoering zie pagina 14



Prijzen incl. BTW, af fabriek Zaandam.


Glaskleur

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas


Draairichting deur

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde

Afmetingen



Bovenaanzicht hoekbouw (in mm)



Voorraanzicht (in mm)

Colorado Twin 570

COLORADO TWIN DOUCHE- STOOMCABINE

- Inbouw cabine uit acryl.
- 2 persoons cabine.
- Uitgevoerd met douche en stoomgenerator.
- Stoomgenerator dient extern geplaatst te worden.

Uitvoering	Artikelnummer	Prijs [Euro]
Essential	8200 11 00	Euro 9.600,-
Deluxe	8200 11 10	Euro 11.500,-
Exclusive	8200 11 20	Euro 14.600,-

*Specificaties uitvoering zie pagina 14



Prijzen incl. BTW, af fabriek Zaandam.


Glaskleur

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas


Draairichting deur

- Scharnieren voorstaand aan de rechter of linkerzijde

Afmetingen



Bovenaanzicht hoekbouw (in mm)



Vooranzicht (in mm)

Specificaties uitvoeringen

Essential

Opties (zonder meerprijs)

Glaskleur

- Glaskleur transparant, brons of grijsrookglas

Draairichting deur

- Scharnieren aan de rechter of linkerzijde

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig acryl.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Afvoer.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (1 functie).
- Handdouche en glijstang.

Verlichting

- LED verlichting wit (2 stuks).

Stoom

- Steam One stoomgenerator incl. bediening.
(3 kW - alleen Colorado Twin = 4,5 kW)
- Aromatherapie (automatische dosering 1 geur)
- Kunststof stoominlaat wit

Deluxe

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig acryl.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Afvoer.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (2 functies).
- Handdouche en glijstang.
- Dakdouche 240 mm

Verlichting

- LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

- Steam Smart stoomgenerator incl. bediening.
(3 kW - alleen Colorado Twin 4,5 kW)
- Aromatherapie (automatische dosering 1 geur)
- Kunststof stoominlaat wit

Exclusive

Cabine

- Cabine uit hoogwaardig acryl.
- Deur in kozijn (wit) - glaskleur transparant.
- Afvoer.
- Ontluchting.

Douche

- Thermostaatkraan (2 functies).
- Handdouche en glijstang.
- Dakdouche 300 mm.
- Zijdouches bodyvette (6 stuks).

Verlichting

- LED verlichting kleur (2 stuks).

Stoom

- Steam Brain stoomgenerator incl. bediening.
(3 kW - alleen Colorado Twin 4,5 kW)
- Aromatherapie (automatische dosering 2 geuren)
- Kunststof stoominlaat wit

Muziek

- Bluetooth module inclusief 2 speakers.

Specificaties



Thermostaatkraan Shower Select



Hansgrohe Raindance Select S 150 handdouche diameter 150 mm, Select knop voor het wisselen tussen 3 straalsoorten, douchearm Unica S 90 cm, doucheslang Isiflex B 160 cm. Verchromd.



Hoogwaardige hoofddouche van Hansgrohe. Uit verchromd messing en met diameters 240 en 300 mm. Met de Select knop kunt u makkelijk wisselen tussen een krachtige regenstraal en een zachte regenstraal.



Speaker



LED wit licht spot



RGB LED kleur licht spot



Zijdouche



Bediening Steam One

- Stoom aan/uit
- Aroma therapie aan/uit
- LED wit licht aan/uit



Bediening Steam Smart

- Stoom *
- Aromatherapie *
- Kleurentherapie (RGB kleur LED) inclusief dimmen en rotatie kleuren

* +/- instelbaar in 3 standen



Bediening Steam Brain

- Digitaal display
- Stoom temperatuur 40 - 52 °C
- Kleurentherapie (RGB kleur LED) inclusief dimmen en rotatie kleuren
- Aromatherapie (2 geuren)
- Bluetooth muziek (volume, playlist)

Checklist plaatsing & installatie

Belangrijke checklist voordat de cabine geplaatst wordt:

- Lees de montage handleiding van de cabine.
- Aangegeven maten zijn minimale netto cabinematen en onderhevig aan toleranties.
- Reken in verband met toleranties, voordat u de cabine gaat installeren, bij de netto cabinematen ongeveer 100 mm rondom.
- Controleer of er voldoende ruimte is voor kranen en leidingwerk.
- Reken voor aansluiting van ontluchting en verlichting minimaal 100 - 150 mm extra bij de netto hoogtemaat.
- Laat de installateur vooraf bepalen of de capaciteit van uw warm water voorziening voldoende is. Dit geldt met betrekking tot druk en waterhoeveelheid, met name in verband met zijdouches.
- De elektra voorziening dient binnen 1 meter van de stoomtechniek aanwezig te zijn.
- De stroomvoorziening: bij een stoomgenerator vanaf 6,0 kW is een 400 Volt aansluiting noodzakelijk. Bij 3kW volstaat een 230 Volt aansluiting, 4,5 kW kan op een 400V of 2 x 230V aansluiting.
- Indien u de geurstofdoserings optie heeft gekozen: Het geurstof aansluitstuk monteert u in het gedeelte van de stoomleiding dat onder afschot naar beneden naar de stoominlaat loopt, op een bereikbare plaats. Hierdoor kan de geurstof nooit in de stoomgenerator terechtkomen.

Stoomtechniek

De stoomproductie wordt geregeld door middel van de stoomunit die buiten de cabine wordt geplaatst. Dit betekent dat er een ruimte beschikbaar gemaakt dient te zijn waar de stoomunit en aanverwante techniek geplaatst wordt (lengte van de stoomleiding kan maximaal 3,5 m zijn). Deze ruimte dient altijd bereikbaar te zijn. Uiteraard is de complete techniek voorzien van alle benodigde beveiligingen. Voor afmetingen en specificaties zie pagina 19.

Installatie voorzieningen

De stoomdouche kan geïnstalleerd worden als:

- Er in de ruimte een aansluiting is voor warm en koud water.
- Er een douche-waterafvoer is.
- Er ontluchting is voor natuurlijke ventilatie/mechanisch.
- Er een 230V of 400V electriciteitsaansluiting aanwezig is.
- Er een hittebestendige afvoer aanwezig is in de installatieruimte van de stoomtechniek.

Garantie


Alle Cleopatra wellness cabines worden standaard geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie.

Richtlijnen voor waterkwaliteit

De kwaliteit van het water is van belang voor de duurzaamheid van stoomgenerator; dit is een belangrijke parameter. Naast deze parameter zijn andere factoren zoals zuurstof, combinatie van verschillende soorten metalen, zuren of basen en gebruikte materiaal soorten van directe invloed op de generator.

Richtlijnen waterkwaliteit:

- PH: 7,5 - 9,5
- Chloride: max. 50 mg/L
- Geleidbaarheid: 150 - 350 uS/cm
- Waterstofcarbonaat: 80 - 100 mg/L (HCO₃)
- Hardheid: 2 - 4 dH° C



Werkbare ruimte externe stoomtechniek

Als werkbare ruimte hanteren we minimaal 15 cm rondom de generator (b x h x d). De stoomgenerator dient vanaf de voorzijde bereikbaar te zijn.

Cleopatra biedt dé perfecte wellness ervaring voor individuele ruimten. Slimme oplossingen voor een scala aan onvergetelijke momenten van persoonlijk welzijn en ontspanning.

Wilt u meer informatie over Cleopatra, bezoek onze website www.cleopatra.nl of neem contact op met de Cleopatra vestiging of partner in uw land.

Cleopatra B.V. · Oostzijde 295 · 1508 EN Zaandam · Nederland
Tel. +31 (0)75 6478200 · info@cleopatra.nl · www.cleopatra.nl